

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PANTERA PROCESADO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO (DP)

COMPOSICIÓN:

Azufre..... 930 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

REGISTRO PQUA N° 024 - SENASA
Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARIS
INDUSTRIAL

Formulado y Distribuido por: ARIS INDUSTRIAL S. A.
Dirección: Av. Industrial 491 LIMA – PERÚ
Teléfono: (01) 336-5428

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO

25 Kg

PRODUCTO PERUANO



CORROSIVO



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Durante la aplicación, manipuleo o mezcla del producto usar máscara, guantes, ropa apropiada y no comer, beber, ni fumar.
- Evitar inhalar la nube de polvo y contacto con la piel, el producto causa irritación a la nariz, garganta y ojos.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua, jabón y cambiarse de ropa y lave la ropa contaminada.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacene ni transporte con productos alimenticios, medicinas, bebidas, semillas, forrajes o piensos, etc. El producto debe ser transportado en un embalaje adecuado y no conjuntamente con los alimentos, bebidas, medicinas de uso humano o animal; su almacenamiento debe hacerse en lugares techados, frescos y bien ventilados.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Inorgánico
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**SAMU: 106 ARIS INDUSTRIAL S. A.: (01) 336 5428
CISPROQUIM 0800-50847**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos.
- Peligroso para abejas.
- Peligroso para peces.
- No contaminar las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos, ni con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Para animales domésticos manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos durante 24 a 48 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANTERA PROCESADO es un acaricida fungicida formulado en polvo seco para la prevención de ciertas enfermedades fungosas y el control de ácaros y repelencia de insectos plaga, contemplados en el cuadro de dosis. Se recomienda aplicar temprano por la mañana o al atardecer, evitando la presencia de vientos y la alta radiación solar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Algodón	Oidium Arañita roja	<i>Erysiphe malachrae</i> <i>Tetranychus urticae</i>	25-30	N.A.	N.A.
Vid	Oidium Trips Acaro Arañita roja	<i>Uncinula necator</i> <i>Thrips sp.</i> <i>Eriophyes vitis</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	18-27	N.A.	N.A.
Espárrago	Roya Trips Arañita roja	<i>Puccinia asparagi</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i>	25-30	N.A.	N.A.
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	40-60	N.A.	N.A.
Melocotón	Oidium	<i>Sphaeroteca pañosa var. persicae</i>	25-30	N.A.	N.A.
Zapallo Sandía Melón Pepinillo	Oidium Arañita roja	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	25-30	N.A.	N.A.
Frijol Arveja	Oidium Arañita roja	<i>Erysiphe polygoni</i> <i>Tetranychus sp.</i>	25-30	N.A.	N.A.
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	25-30	N.A.	N.A.
Ají	Oidium Acaro hialino Arañita roja	<i>Erysiphe polygoni</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	25-30	N.A.	N.A.
	Mosquilla Acaro hialino Oidium Arañita roja	<i>Prodiplosis longifila</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Oidium sp.</i> <i>Tetranychus urticae</i>	25-30	N.A.	N.A.
Manzano	Oidium	<i>Podosphaera leucotricha</i>	25-30	N.A.	N.A.
Higo	Arañita roja	<i>Oligonychus peruvianus</i>	25-50	N.A.	N.A.
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	30 - 60	N.A.	N.A.
Paprika	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	30 - 40	N.A.	N.A.
	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	30 - 60	N.A.	N.A.
Arándano	Roya del arándano	<i>Thekopsora sp.</i>	35 - 50	N.A.	N.A.

LMR.: Límite máximo de residuos P.C.: Período de carencia N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones a los primeros signos de infestación para prevenir y controlar el ataque sobre el cultivo. Para arándano, aplicar en la etapa fenológica de desarrollo vegetativo.
- Realizar máximo una aplicación por campaña, siendo dos campañas al año en los cultivos de pimiento, páprika y espárrago. Realizar máximo una aplicación por campaña, una (01) campaña al año en el cultivo de arándano.
- **NO REALIZAR APLICACIONES DURANTE EL PERIODO DE FLORACIÓN DE LOS CULTIVOS.**

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no volver a entrar al sector tratado, hasta que la aplicación se haya secado o hayan pasado 24 horas desde la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, dinitrocresoles, nitrocresoles, sustancias alcalinas, mercuriales y arsenicales, los cuales no se deben de mezclar bajo ningún motivo. No aplique aceites agrícolas minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de azufre.

FITOTOXICIDAD

PANTERA PROCESADO no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice en los cultivos y dosis que recomendamos, también se debe considerar la compatibilidad con otros productos para evitar efectos de fitotoxicidad. No aplicar con temperaturas ambientales mayores a 30 °C.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor.

